

# ◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : CHP0022056 (-1)

機種名 : CO<sub>2</sub>ヒートポンプ式電気給湯機

型番 : CHP-15H2用 吹出口フード

製品コード : 323003

## 【営業用図面】

総組立図No. CHP0122009 吹出口フード

## 【使用条件】


設置場所 : 屋外

## 【オプション】


標準

# 吹出口フード【CHPBF-F1】

<防雪フード配置寸法図>  
 (  :本書対象防雪フード)





左側面図



上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>



材質	SUS304 t1.0
質量	約5kg×2
付属品	イスタイトネジ (M5) × 13本 ドリルネジ (φ4) × 8本
その他	現地組立式

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型番
2022/08/01	N. T. S.		竹部	市川	中野	標準	CHP-U	C02ヒートポンプ給湯機 CHP-15H2
						名称	図番	
						吹出口フード	CHP0122009-0	

# ◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : CHP0022068 (-0)

機種名 : CO<sub>2</sub>ヒートポンプ式電気給湯機

型番 : CHP-15H2用 横吸込口フード

製品コード : 323004

## 【営業用図面】

総組立図No. CHP0122010 横吸込口フード

## 【使用条件】

設置場所 : 屋外


## 【オプション】

標準


# 横吸込口フード【CHPBF-L1】

<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)



左側面図





上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:左側面吸込口>

③



材質	SUS304 t1.0
質量	約4kg×2
付属品	イスタイトネジ (M5) × 13本 ドリルネジ (φ4) × 8本
その他	現地組立式

日付	2022/08/01	尺度	N. T. S.	図法		承認	竹部	検図	市川	作図	中野	仕様	標準	シリーズ	CHP-U	型番	C02ヒートポンプ給湯機 CHP-15H2
												名称	横吸込口フード	図番	CHP0122010-0		

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : CHP0022069 (-0)

機種名 : CO2ヒートポンプ式電気給湯機

型番 : CHP-15H2用 背面吸込口フード

製品コード : 323005

【営業用図面】

総組立図No. CHP0122011 背面吸込口フード

【使用条件】

設置場所 : 屋外


【オプション】

標準


# 背面吸込口フード【CHPBF-B1】

<防雪フード配置寸法図>

(  :本書対象防雪フード)




左側面図



上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>



材質	SUS304 t1.0
質量	約5.5kg×2
付属品	イスタイトネジ (M5) × 14本 ドリルネジ (φ4) × 8本
その他	現地組立式

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型番
2022/08/01	N. T. S.		竹部	田中	中野	標準	CHP-U	C02ヒートポンプ給湯機 CHP-15H2
							名称	図番
							背面吸込口フード	CHP0122011-0