

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No CHP0018096(-0)

機種名 CO2ヒートポンプ式電気給湯機

型番 CHP-35H用防雪フード

製品コード 311236

【 営業用図面 】

総組立図No CHP0118003

【 使用条件 】

設置場所 屋外

【 オプション 】

標準／耐塩害仕様

【 注意事項 】




●「国土交通省告示第1447号(平成24年12月12日)」に則り、施工を行ってください。

【 特記事項 】

製品改良のため予告なしに外形や仕様内容を変更する場合がありますのでご了承ください。




/TOMIC

①防雪フード（吹出側）



注：熱源機天板に取り付けてあるM6ボルトを一旦取り外し、防雪フード取付に使用して下さい。

②防雪フード（左側面吸込側）




断面図 B-B

注：熱源機にM6ボルトで取り付けているフィンガードを外し、外したM6ボルトを使用し防雪フードを取り付けて下さい。（フィンガードの取付は不要になります。）


日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型番
18.10.26	1:15		結城	石澤	大亀	標準/耐塩害仕様	CHP-U	CHP-35H
						名称 熱源機用防雪フード外形図	図番 CHP0118003-0(1)	

③防雪フード（正面吸込側）



注：熱源機にM6ボルトで取り付けているフィンガードを外し、
外したM6ボルトを使用し防雪フードを取り付けて下さい。
（フィンガードの取付は不要になります。）

取付参考例



						3	防雪フード（正面吸込側）	t1.0	SUS304 脱脂処理	1
						2	防雪フード（左側面吸込側）	t1.0	SUS304 脱脂処理	1
						1	防雪フード（吹出側）	t1.0	SUS304 脱脂処理	1
						No.	名 称	規 格	材質・備考	数
日 付	尺 度	図 法	承 認	検 図	作 図	仕 様		シリーズ	型 番	
18.10.26	1:15		結城	石澤	大亀	標準/耐塩害仕様		CHP-U	CHP-35H	
						名 称		図 番		
						熱源機用防雪フード 外形図		CHP0118003-0 (2)		